

Feuille Configurateur des cellules Spacial 6000 configurées



Document à envoyer à votre agence commerciale SAREL par mail ou fax

VOS COORDONNÉES

Nom, prénom : _____
 Société : _____
 Adresse : _____
 Tél. : _____ Fax : _____
 E-mail : _____
 Projet : _____ Camion à hayon : _____

NOMBRE D'ENSEMBLES

RÉFÉRENCE STANDARD

CELLULE(S) PAR ENSEMBLE


DIMENSIONS TOTALES DE L'ENSEMBLE (mm) H | L | P

CHOIX TEINTE SELON LISTE

RÉF.

REVÊTEMENT ANTICORROSION RENFORCÉ

RAL	Jaune	1003	Orange	2000	Rouge	3000	Bleu	5002	5013	Vert	6011	Gris	7011	7038	Blanc	9001	9018	Bleu	2525	NF
		1007		2003		3003		5005			6018		7016	7042	Noir	9002	9005		2550	
		1013		2004				5009			6019		7030			9010			1550	
		1015						5010			6029		7035			9016				
		1018						5012					7036							



PANNEAU LATÉRAL GAUCHE

LEVAGE

PANNEAU LATÉRAL DROIT

SOCLE

HAUTEUR 100 (mm)

HAUTEUR 200 (mm)

TYPE

INDIVIDUEL

D'ENSEMBLE

TEINTE SPÉCIALE

Configurez la structure

	CELLULE A	CELLULE B	CELLULE C	CELLULE D
LARGEUR (mm)				
DESCRIPTION DE LA PORTE AVANT				
VITRE	VA <input type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/>
CHARNIÈRES	D <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> 180° <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> 180° <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> 180° <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> 180° <input type="checkbox"/>
FERMETURE				
POIGNÉE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ROSACE	<input type="checkbox"/> REF. _____	<input type="checkbox"/> REF. _____	<input type="checkbox"/> REF. _____	<input type="checkbox"/> REF. _____
PORTE ARRIÈRE PANNEAU ARRIÈRE				
CHARNIÈRES	PO <input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> 180° <input type="checkbox"/>	PO <input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> 180° <input type="checkbox"/>	PO <input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> 180° <input type="checkbox"/>	PO <input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> 180° <input type="checkbox"/>
FERMETURE				
POIGNÉE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ROSACE	<input type="checkbox"/> REF. _____	<input type="checkbox"/> REF. _____	<input type="checkbox"/> REF. _____	<input type="checkbox"/> REF. _____
CLOISONS DE SÉPARATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PLAQUE PASSE-CÂBLES				
SANS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PARTIES	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
JOINT TECHNIQUE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SAREL

by Schneider Electric



Cellule Spacial 6000 configurée



DÉFINISSEZ LES ACCESSOIRES

	CELLULE A	CELLULE B	CELLULE C	CELLULE D
CHÂSSIS PLEIN GALVANISÉ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHÂSSIS INTERMÉDIAIRE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LONGERONS	RÉF.	RÉF.	RÉF.	RÉF.
CHÂSSIS 19"	RÉF.	RÉF.	RÉF.	RÉF.
TRESSE DE MASSE	RÉF.	RÉF.	RÉF.	RÉF.
ÉCLAIRAGE	RÉF.	RÉF.	RÉF.	RÉF.
CONTACT DE PORTE	AVANT <input type="checkbox"/> ARRIÈRE <input type="checkbox"/>	AVANT <input type="checkbox"/> ARRIÈRE <input type="checkbox"/>	AVANT <input type="checkbox"/> ARRIÈRE <input type="checkbox"/>	AVANT <input type="checkbox"/> ARRIÈRE <input type="checkbox"/>
ARRÊT DE PORTE	AVANT <input type="checkbox"/> ARRIÈRE <input type="checkbox"/>	AVANT <input type="checkbox"/> ARRIÈRE <input type="checkbox"/>	AVANT <input type="checkbox"/> ARRIÈRE <input type="checkbox"/>	AVANT <input type="checkbox"/> ARRIÈRE <input type="checkbox"/>
HUBLOTS	RÉF.	RÉF.	RÉF.	RÉF.
PORTE-SCHÉMAS COLLÉ AVANT	RÉF.	RÉF.	RÉF.	RÉF.
PORTE-SCHÉMAS VISSÉ AVANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TABLETTE DE PORTE AVANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PORTE INTÉRIEURE AVANT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TEINTE SPÉCIALE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DÉFINISSEZ VOS EQUIPEMENTS THERMIQUES

OUÏES	RÉF. QUANTITÉ	RÉF. QUANTITÉ	RÉF. QUANTITÉ	RÉF. QUANTITÉ
GRILLE ANTI-INSECTES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HOTTE/REHAUSSES	RÉF.	RÉF.	RÉF.	RÉF.
VENTILATEUR QUANTITÉ QUANTITÉ QUANTITÉ QUANTITÉ
GRILLE DE SORTIE	RÉF.	RÉF.	RÉF.	RÉF.
.....	QUANTITÉ	QUANTITÉ	QUANTITÉ	QUANTITÉ
GROUPE DE REFROIDISSEMENT	RÉF.	RÉF.	RÉF.	RÉF.

Téléchargez les feuilles configurateurs et les schémas DXF sur le site Internet www.sarelenclosures.com
Renvoyez-les à votre agence **SAREL** en indiquant vos modifications.
Impératif en cas de commande pour bénéficier du délai configuré.

SAREL

by Schneider Electric



Cellule Spacial 6000 configurée



DÉFINISSEZ VOS USINAGES EN PRÉCISANT LEUR NOMBRE

CELLULE A	CELLULE B	CELLULE C	CELLULE D
PERÇAGES A L'AVANT <input type="text"/> A L'AVANT <input type="text"/>	PERÇAGES A L'AVANT <input type="text"/> A L'AVANT <input type="text"/>	PERÇAGES A L'AVANT <input type="text"/> A L'AVANT <input type="text"/>	PERÇAGES A L'AVANT <input type="text"/> A L'AVANT <input type="text"/>
SUR LE TOIT <input type="text"/>	SUR LE TOIT <input type="text"/>	SUR LE TOIT <input type="text"/>	SUR LE TOIT <input type="text"/>
SUR LE CHÂSSIS <input type="text"/>	SUR LE CHÂSSIS <input type="text"/>	SUR LE CHÂSSIS <input type="text"/>	SUR LE CHÂSSIS <input type="text"/>
SUR LE PANNEAU LATÉRAL GAUCHE <input type="text"/>			
SUR LE PANNEAU LATÉRAL DROIT <input type="text"/>			

Téléchargez les feuilles configurateurs et les schémas DXF sur le site Internet www.sarelenclosures.com
 Renvoyez-les à votre agence **SAREL** en indiquant vos modifications.
Impératif en cas de commande pour bénéficier du délai configuré.



Un autre besoin, une autre contrainte consultez-nous.
SAREL propose également une offre spécifique pouvant répondre à vos autres besoins.



by Schneider Electric

**Siège Social
SAREL S.A.**

52, rue de Phalsbourg
BP 106
67269 SARRE-UNION CEDEX
France

Tél: (33) 03 88 01 62 00
Fax: (33) 03 88 00 18 91
<http://www.sarelenclosures.com>

SAREL AG

Gewerbe Seeben
Bärchistrasse 7
8460 MARTHALEN
Suisse

Tél: (41) 52 305 49 49
Fax: (41) 52 305 49 59
sarel@sarel.ch

SAREL S.A.

Dieweg 3b
1180 UCCLE
Belgique

Tél: (32) 2 37 37 264
Fax: (32) 2 37 37 262
info@sarel.be